

A

A-6550 Casquillo de aluminio - para cable 67

E

E-1151 Grilletes comerciales - grilletes recto con cabeza punzon - electro galvanizado 47

E-1152 Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza embutida - electro galvanizado 48

E-1161 Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza punzon - electro galvanizado 46

E-1162 Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza embutida - electro galvanizado 47

E-2751 Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes con cabeza punzon - electro galvanizados 40

E-2755 Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños con cabeza punzon - electro galvanizados 41

E-2761 Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - electro galvanizados 38

E-2765 Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - electro galvanizados 39

E-6110 Guardacabos - comercial standard 51

E-6120 Guardacabos - de trabajos pesados 51

E-6131 Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (B) 52

E-6135 Guardacabos - generalmente según DIN 3090 - electro galvanizados 54

E-6143 Guardacabos - redondos tipo normal - electro galvanizados 59

E-6180 Guardacabos - para cabos 58

E-6220 Suetacables - generalmente según DIN 741 64

E-6260 Suetacables - generalmente según EN 13411-5 tipo A 63

E-6280 Suetacables - generalmente según NF 00026 65

E-6351 Tensores Ojo - Ojo - generalmente según DIN 1480 85

E-6352 Tensores Gancho - Gancho - generalmente según DIN 1480 85

E-6353 Tensores Horquilla - Horquilla - generalmente según DIN 1480 86

E-6354 Tensores Ojo - Gancho - generalmente según DIN 1480 86

E-6355 Tensores de varilla roscada - con extremos soldados - según DIN 1480 87

E-6943 Pastecas de retorno galvanizadas de hierro maleable - con ojo, una roldana, para uso con fibra sintética 130

E-6944 Pastecas de retorno galvanizadas de hierro maleable - con gancho, una roldana, para uso con fibra sintética 130

E-7200 Mosquetones - tipo standard 133

E-7210 Mosquetones - con guardacabos prensado 133

E-7220 Mosquetones - con abertura roscada 134

E-7230 Mosquetones - con guardacabo prensado y abertura roscada 134

E-7300 Eslabón rápido - tipo standard 135

E-7310 Eslabón rápido -con abertura grande 135

E-7631 Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - electro galvanizado 115

E-7661 Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - electro galvanizado 115

E-7910 Eslabones de reparación para cadena - calidad comercial 136

E-7920 Ganchos "S" - tipo standard 136

E-7930 Pasadores "R" - tipo sencillo 137

E-7931 Pasadores "R" - tipo doble 137

E-7940 Pasadores "Linch" - con muelle redondo 138

E-8140 Cáncamos con espiga (macho) Green Pin® - generalmente según DIN 580 - sin galvanizar 107

E-8142 Cáncamos con tuerca (hembra) Green Pin® - generalmente según DIN 582 - sin galvanizar 107

E-8180 Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 580 - electro galvanizado 108

E-8182 Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 582 - electro galvanizado 108

G

G-2751 Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes grande con cabeza punzon - galvanizados en caliente 40

G-2755 Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños grande con cabeza punzon - galvanizados en caliente 41

G-2761 Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - galvanizados en caliente 38

G-2765 Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - galvanizados en caliente 39

G-3151 Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes rectos con cabeza punzón 37

G-3153 Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad 37

G-3161 Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes lira con cabeza punzón 36

G-3163 Grilletes Alta Resistencia con Bulón Amarillo - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad 36

G-3351 Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo A - grilletes rectos con cabeza pasador 33

G-3352 Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes rectos con cabeza embutida 33

G-3356 Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo C - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad 34

G-3461 Grilletes generalmente según DIN 82016 tipo A - grilletes lira con cabeza pasador 32

G-3466 Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad 32

G-4151 Green Pin® Grilletes Standard - grilletes rectos con cabeza punzón 16

G-4153 Green Pin® Grilletes Standard - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad 17

G-4154 Green Pin® Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada 27

G-4159 Green Pin® Grilletes de Cabeza embutida - grilletes rectos con cabeza embutida cuadrada 29

G-4161 Green Pin® Grilletes Standard - grilletes lira con cabeza pasador 14

G-4163 Green Pin® Grilletes Standard - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad 15

G-4164 Green Pin® Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadrada 26

G-4169 Green Pin® Grilletes de Cabeza embutida - grilletes lira con cabeza embutida cuadrada 28

G-4263 Green Pin® Grilletes de Remolque Boca Ancha - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad 24

G-5163 Green Pin® Grilletes Polar - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad, para uso en condiciones climáticas extremas 22

G-5263 Green Pin® Grilletes "Super" - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad 21

G-6038 Green Pin® Grilletes Para Grandes Cargas - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad 19

G-6131 Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (B) 52

G-6132 Guardacabos - generalmente según DIN 6899 (C) 53

G-6133 Guardacabos - generalmente según DIN 83311 53

G-6135 Guardacabos - generalmente según DIN 3090 - galvanizados en caliente 54

G-6142	Guardacabos - generalmente según US Fed. Spec. FF-T.276b Tipo III - galvanizados en caliente	56
G-6143	Guardacabos - redondos tipo normal - galvanizados en caliente	59
G-6144	Guardacabos - redondos tipo container	59
G-6151	Guardacabos - pennant lines	57
G-6160	Guardacabos - tipo remolque	57
G-6170	Guardacabos - generalmente según EN 13411-1 - galvanizados en caliente	56
G-6240	Green Pin Sujetacables - generalmente según EN 13411-5 tipo B	63
G-6311	Green Pin® tensores Ojo - Ojo - generalmente según ASTM F1145-92	81
G-6312	Green Pin® tensores Gancho - Gancho - generalmente según ASTM F1145-92	82
G-6313	Green Pin® tensores Horquilla - Horquilla - generalmente según ASTM F1145-92	80
G-6314	Green Pin® tensores Ojo - Gancho - generalmente según ASTM F1145-92	84
G-6315	Green Pin® tensores Ojo - Horquilla - generalmente según ASTM F1145-92	83
G-6340	Terminales cerrados tubulares - ojo - ojo - galvanizados en caliente	88
G-6343	Terminales cerrados tubulares - horquilla - horquilla - galvanizados en caliente	87
G-6345	Terminales cerrados tubulares - ojo - horquilla - galvanizados en caliente	88
G-6411	Green Pin® terminales - terminal cónico cerrado - galvanizado en caliente	73
G-6412	Green Pin® terminales - terminal cónico abierto - galvanizado en caliente	74
G-6413	Green Pin® terminales - terminal de cuña abierto - galvanizado en caliente	75
G-6416	Terminales "Gold Nose" - terminal cónico cerrado - galvanizado en caliente	75
G-6917	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, una roldana, para uso con cable o fibra sintética	127
G-6918	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, una roldana, para uso con cable o fibra sintética	127
G-6922	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, dos roldanas, para uso con cable o fibra sintética	128
G-6923	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, dos roldanas, para uso con cable o fibra sintética	128
G-6927	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con ojo, tres roldanas, para uso con cable o fibra sintética	129
G-6928	Pastecas galvanizadas de hierro maleable - con gancho, tres roldanas, para uso con cable o fibra sintética	129
G-7632	Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - galvanizado en caliente	115
G-7662	Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - galvanizado en caliente	115
G-7713	Green Pin® giratorios Ojo - Ojo	95
G-7723	Green Pin® giratorios Horquilla - Ojo	95

P

P-3754	Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada	44
P-3764	Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadrada	44
P-3780	Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza cuadrada y ojo aplanado	42
P-3785	Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada y ojo aplanado	43
P-3790	Grilletes de Pesca - grilletes lira con cabeza embutida cuadrada y ojo aplanado	42
P-3795	Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza embutida cuadrada y ojo aplanado	43
P-4170	Llave para Grillete Green Pin® de Cabeza Embutida	28
P-6031	Grillete Polar Green Pin® para trabajos pesados - grillete lira con bulón y tuerca de seguridad para uso en condiciones climáticas extremas	23
P-6033	Green Pin® Grilletes Especiales Para Eslingas - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	20
P-6036	Green Pin® Grilletes Para Grandes Cargas - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	18
P-6190	Guardacabos - tubulares	58
P-6411	Green Pin® terminales - terminal cónico cerrado - pintado	73
P-6412	Green Pin® terminales - terminal cónico abierto - pintado	74
P-6413	Green Pin® terminales - terminal de cuña abierto - pintado	75
P-6615	Pinzas de elevación Green Pin® tipo E - para elevación y transporte vertical	118
P-6616	Pinzas de elevación Green Pin® tipo ES - para elevación y transporte vertical	118
P-6625	Pinzas de elevación Green Pin® tipo EU - para elevación y transporte en todas las direcciones	119
P-6626	Pinzas de elevación Green Pin® tipo EUS - para elevación y transporte en todas las direcciones	119
P-6635	Pinzas de elevación Green Pin® tipo EH - para elevación y transporte horizontal	120
P-6636	Pinzas de elevación Green Pin® tipo EHS - para elevación y transporte horizontal	120
P-6651	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - ojo de elevación	121
P-6652	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - mecanismo de seguridad	121
P-6654	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - segmento dentado	121
P-6658	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - ojo articulado para modelos "universal"	121
P-6685	Pinzas de elevación Green Pin® tipo ESV - para elevación y transporte de vigas de acero	121
P-6703A	Ganchos giratorios Green Pin®, grado 8 - con lengüeta de seguridad	102
P-6703C	Ganchos giratorios Green Pin®, grado 4 - con lengüeta de seguridad	102
P-6706A	Ganchos corregidos para cable Green Pin®, Grado 8 - con lengüeta de seguridad	103
P-6714A	Ganchos de ojo grande Green Pin®, grado 8 - con lengüeta de seguridad	101
P-6714C	Ganchos de ojo grande Green Pin® grado 4 - con lengüeta de seguridad	101
P-6731	Ganchos para tubos Green Pin® - Para manipular elementos grandes cilíndricos como tubos, tuberías etc.	103
P-6760	Ganchos Vikingos - con chaflán	104
P-6765	Ganchos "G" - con chaflán	105
P-6768	Ganchos "Fishcon" - con chaflán	104
P-6835	Anillas maestras Green Pin® - Con chaflán	92
P-6855	Anillas triples Green Pin® - Con chaflán	93
P-6860R	Eslabones de unión Green Pin® - para uso con eslingas de cadena de Grado 80	91
P-6860Y	Eslabones de unión Green Pin® - para uso con eslingas de cadena de Grado 80	91
P-6916	Pasteca "American pattern" (diseño Americano) - con ojo, una roldana	131
P-6951	Green Pin® Pastecas de retorno - tipo 601S, con grillete	125
P-6952	Pastecas de retorno - tipo 601H, con gancho	126
P-6953	Pastecas de retorno - tipo 601T	126
P-7110G	Tensores de cadena Green Pin® tipo palanca con ganchos	113
P-7110R	Tensores de cadena Green Pin® tipo palanca con ganchos	113

P-7120	Tensores de cadena Green Pin® tipo muelle	113
P-7130G	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos	112
P-7130R	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos	112
P-7150G	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos	112
P-7150R	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos	112
P-7170	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" con ganchos según EN 12195-3	111
P-7190	Tensores de cadena Green Pin® tipo "ratchet" sin ganchos según EN 12195-3	111
P-7710	Giratorios de rodamiento - Horquilla - Horquilla	96
P-7720	Giratorios de rodamiento - Horquilla - Ojo	96
P-7730	Giratorios de rodamiento - Ojo - Horquilla	97
P-7740	Giratorios de rodamiento - Ojo - Ojo	97
P-7750	Giratorios de rodamiento - Gancho - Horquilla	98
P-7760	Giratorios de rodamiento - Gancho - Ojo	98

R

R-7821	Grilletes - rectos de cabeza punzón	141
R-7822	Grilletes - tipo corto torcido	142
R-7825	Grilletes - lira de cabeza punzón	141
R-7829	Grilletes - rectos tipo largo	142
R-7830	Tensores tubulares cerrados - horquilla - horquilla	145
R-7834	Terminales de horquilla - tipo prensado	146
R-7835	Terminales de ojo - tipo prensado	146
R-7836	Roscado - Tipo roscado	147
R-7837	Tensores abiertos - gancho - gancho	144
R-7838	Tensores abiertos - gancho - ojo	144
R-7839	Tensores abiertos - ojo - ojo	145
R-7840	Cáncamos con espiga (macho) - generalmente según DIN 580	148
R-7842	Cáncamos con tuerca (hembra) - generalmente según DIN 582	148
R-7860	Guardacabos - tipo "heavy duty"	143
R-7863	Sujetacables - generalmente según DIN 741	143
R-7872	Mosquetones - tipo standard	149
R-7873	Eslabones rápidos - tipo standard	151
R-7874	Eslabones rápidos - con abertura grande	151
R-7875	Mosquetones - con guardacabo prensado	149
R-7876	Mosquetones - conabertura roscable	150
R-7877	Giratorios Ojo - Ojo	147
R-7880	Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766	152
R-7890	Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763	152

S

S-1151	Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza punzon - no tratado	47
S-1152	Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza embutida - no tratado	48
S-1154	Grilletes comerciales - grilletes rectos con cabeza cuadrada - no tratado	48
S-1161	Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza punzon - no tratado	46
S-1162	Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza embutida - no tratado	47
S-1164	Grilletes comerciales - grilletes lira con cabeza cuadrada - no tratado	46
S-1165	Grilletes de amarre - grilletes lira con cabeza pasador	30
S-1170	Grilletes comerciales - grilletes Danlino "V" con cabeza rectos con cabeza cuadrada	49
S-2751	Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos grandes con cabeza punzon - sin pintar	40
S-2755	Grilletes gen. según B.S. 3032 tabla 2 - grilletes rectos pequeños con cabeza punzon - sin pintar	41
S-2761	Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 3 - grilletes lira grandes con cabeza punzon - sin pintar	38
S-2765	Grilletes generalmente según B.S. 3032 tabla 4 - grilletes lira pequeños con cabeza punzon - sin pintar	39
S-3351	Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo A - grilletes rectos con cabeza pasador	33
S-3352	Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes rectos con cabeza embutida	33
S-3356	Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo C - grilletes rectos con bulón y tuerca de seguridad	34
S-3461	Grilletes generalmente según DIN 82016 tipo A - grilletes lira con cabeza pasador	32
S-3466	Grilletes generalmente según DIN 82101 tipo B - grilletes lira con bulón y tuerca de seguridad	32
S-3557	Grilletes de Corona - grilletes rectos con bulón redondo, para aplicaciones de fondeo	30
S-3559	Grilletes deCorona - grilletes rectos con bulón redondo, para aplicaciones de fondeo	31
S-3770	Grilletes de Pesca - grilletes rectos con cabeza cuadrada	45
S-6134	Guardacabos - generalmente según DIN 3091	55
S-6330	Tensores "hamburgers" - para trincaje de cubiertas	89
S-6414	Terminales prensados Green Pin® - tipo abierto	76
S-6415	Terminales prensados Green Pin® - tipo cerrado	77
S-6500	Casquillos "Prescon" - para cable	68
S-6653	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - muelle	121
S-6655	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - eje con pasador	121
S-6656	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - pivote	121
S-6657	Repuesto para pinza de elevación Green Pin® - bulón para ojo de elevación	121
S-7630	Cadena de eslabón largo - generalmente según DIN 763, calidad comercial - sin galvanizar	115
S-7660	Cadena de eslabón corto - generalmente según DIN 766, calidad comercial - sin galvanizar	115
S-8140	Cáncamos con espiga (macho) Green Pin® - generalmente según DIN 580 - electro galvanizado	107
S-8142	Cáncamos con tuerca (hembra) Green Pin® - generalmente según DIN 582 - electro galvanizado	107
S-8180	Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 580 - sin pintar	108
S-8182	Cáncamos Green Pin® C15E - Según DIN 582 - sin pintar	108