

<b>A</b>		
Anneaux de levage femelles - généralement conformes à la norme DIN 582	R-7842	148
Anneaux de levage femelles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 582 - bruts	S-8142	107
Anneaux de levage femelles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 582 - zingués	E-8142	107
Anneaux de levage mâles - généralement conformes à la norme DIN 580	R-7840	148
Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 580 - bruts	S-8180	108
Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 580 - zingués	E-8180	108
Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 582 - bruts	S-8182	108
Anneaux de levage mâles C15E Green Pin® - conformes à la norme DIN 582 - zingués	E-8182	108
Anneaux de levage mâles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 580 - bruts	S-8140	107
Anneaux de levage mâles Green Pin® - généralement conformes à la norme DIN 580 - zingués	E-8140	107
<b>B</b>		
Boîtes à coin Green Pin® - galvanisées	G-6413	75
Boîtes à coin Green Pin® - peintes	P-6413	75
<b>C</b>		
Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766	R-7880	152
Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - brutes	S-7660	115
Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - galvanisées	G-7662	115
Chaînes maillons courts - généralement conformes à la norme DIN 766, qualité commerciale - zingués	E-7661	115
Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763	R-7890	152
Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763 qualité commerciale - zingués	E-7631	115
Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763, qualité commerciale - brutes	S-7630	115
Chaînes maillons longs - généralement conformes à la norme DIN 763, qualité commerciale - galvanisées	G-7632	115
Clés pour manilles Green Pin® à trou carré	P-4170	28
Cosses - à orins	G-6151	57
Cosses - de remorquage	G-6160	57
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3090 - galvanisées	G-6135	54
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3090 - zingués	E-6135	54
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 3091	S-6134	55
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (B)	E-6131	52
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (B)	G-6131	52
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 6899 (C)	G-6132	53
Cosses - généralement conformes à la norme DIN 83311	G-6133	53
Cosses - généralement conformes à la norme EN13411-1	G-6170	56
Cosses - généralement conformes à la norme US Federal Specification FF-T-276b type III - galvanisées	G-6142	56
Cosses - pour cordage	E-6180	58
Cosses - type lourde	R-7860	143
Cosses - type tube	P-6190	58
Cosses coeur - type commercial standard	E-6110	51
Cosses renforcées	E-6120	51
Cosses rondes - type conteneur	G-6144	59
Cosses rondes - type courant - galvanisées	G-6143	59
Cosses rondes - type courant - zingués	E-6143	59
Crochet en S - type standard	E-7920	136
Crochets à connecteur pour pêche - à ouverture effilée	P-6768	104
Crochets à émerillon Green Pin®, classe 4 - avec sécurité	P-6703C	102
Crochets à émerillon Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	P-6703A	102
Crochets à œil Green Pin®, classe 4 - avec sécurité	P-6714C	101
Crochets à œil Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	P-6714A	101
Crochets coulissants Green Pin®, classe 8 - avec sécurité	P-6706A	103
Crochets G - à ouverture effilée	P-6765	105
Crochets pipe line Green Pin® - Pour la manutention de longues formes cylindriques, comme par ex. des tuyaux, pipe lines	P-6731	103
Crochets Viking - à ouverture effilée	P-6760	104
<b>D</b>		
Douilles Gold Nose™ - douilles à anse	G-6416	75
Douilles Green Pin® - douilles à anse - galvanisées	G-6411	73
Douilles Green Pin® - douilles à anse - peintes	P-6411	73
Douilles Green Pin® - douilles à chape - galvanisées	G-6412	74
Douilles Green Pin® - douilles à chape - peintes	P-6412	74
<b>E</b>		
Embouts à chape - type à presser	R-7834	146
Embouts à filetage - type à presser	R-7836	147
Embouts à œil - type à presser	R-7835	146
Embouts à sertir Green Pin® - embout à chape	S-6414	76
Embouts à sertir Green Pin® - embout à œil	S-6415	77
Emerillons à roulement chape - œil	P-7720	96
Emerillons à roulement crochet - chape	P-7750	98
Emerillons à roulement crochet - œil	P-7760	98
Emerillons à roulement œil - chape	P-7730	97
Emerillons à roulement œil - œil	P-7740	97
Emerillons Green Pin® chape - chape	P-7710	96
Emerillons Green Pin® chape - œil	G-7723	95

Emerillons Green Pin® œil - œil .....	G-7713 .....	95
Emérillons œil - œil .....	R-7877 .....	147

**G**

Goupille Bêta - type double .....	E-7931 .....	137
Goupille Bêta - type simple .....	E-7930 .....	137
Goupilles clips .....	E-7940 .....	138

**M**

Mailles de tête simples Green Pin® - avec méplat .....	P-6835 .....	92
Mailles de tête triples Green Pin® - avec méplat .....	P-6855 .....	93
Maillons de jonction Green Pin® - pour connecter des élingues chaînes de classe 80 .....	P-6860Y .....	91
Maillons de jonction Green Pin® - pour connecter des élingues chaînes de classe 80 .....	P-6860R .....	91
Maillons de réparation - qualité commerciale .....	E-7910 .....	136
Maillons rapides - à grande ouverture .....	E-7310 .....	135
Maillons rapides - à grande ouverture .....	R-7874 .....	151
Maillons rapides - type standard .....	E-7300 .....	135
Maillons rapides - type standard .....	R-7873 .....	151
Manchons en acier carbone - pour câble acier .....	S-6500 .....	68
Manchons en aluminium - pour câble acier .....	A-6550 .....	67
Manilles - manilles droites à axe vissé .....	R-7821 .....	141
Manilles - manilles lyres à axe vissé .....	R-7825 .....	141
Manilles - type droites longues .....	R-7829 .....	142
Manilles - type torse .....	R-7822 .....	142
Manilles à axe jaune - manilles lyres à axe vissé .....	G-3161 .....	36
Manilles à axe jaune - manilles droites à axe vissé .....	G-3151 .....	37
Manilles à axe jaune - manilles droites boulonnées goupillées .....	G-3153 .....	37
Manilles à axe jaune - manilles lyres boulonnées goupillées .....	G-3163 .....	36
Manilles à couronne - manilles droites à axe rond pour ancrés .....	S-3557 .....	30
Manilles à couronne - manilles droites à axe rond pour ancrés .....	S-3559 .....	31
Manilles commerciales - manilles danlino V à axe tête carrée .....	S-1170 .....	49
Manilles commerciales - manilles droites à axe vissé - brutes .....	S-1151 .....	47
Manilles commerciales - manilles droites à axe vissé - zinguées .....	E-1151 .....	47
Manilles commerciales - manilles droites à tête carrée .....	S-1154 .....	48
Manilles commerciales - manilles droites à tête fraisée - brutes .....	S-1152 .....	48
Manilles commerciales - manilles droites à tête fraisée - zinguées .....	E-1152 .....	48
Manilles commerciales - manilles lyres à axe vissé - brutes .....	S-1161 .....	46
Manilles commerciales - manilles lyres à axe vissé - zinguées .....	E-1161 .....	46
Manilles commerciales - manilles lyres à tête carrée .....	S-1164 .....	46
Manilles commerciales - manilles lyres à tête fraisée - brutes .....	S-1162 .....	47
Manilles commerciales - manilles lyres à tête fraisée - zinguées .....	E-1162 .....	47
Manilles d'amarrage - manilles lyres à axe vissé .....	S-1165 .....	30
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - brutes .....	S-2755 .....	41
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - galvanisées .....	G-2755 .....	41
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 1 - manilles droites à axe vissé type étroit - zinguées .....	E-2755 .....	41
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - brutes .....	S-2751 .....	40
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - galvanisées .....	G-2751 .....	40
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 2 - manilles droites à axe vissé type large - zinguées .....	E-2751 .....	40
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - brutes .....	S-2761 .....	38
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - galvanisées .....	G-2761 .....	38
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 3 - manilles lyres à axe vissé type large - zinguées .....	E-2761 .....	38
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - brutes .....	S-2765 .....	39
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - galvanisées .....	G-2765 .....	39
Manilles généralement conformes à la norme B.S. 3032 tableau 4 - manilles lyres à axe vissé type étroit - zinguées .....	E-2765 .....	39
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type A - manilles lyres à axe vissé - brutes .....	S-3461 .....	32
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type A - manilles lyres à axe vissé - galvanisées .....	G-3461 .....	32
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type B - manilles lyres boulonnées goupillées - brutes .....	S-3466 .....	32
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82016 type B - manilles lyres boulonnées goupillées - galvanisées .....	G-3466 .....	32
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type A - manilles droites à axe vissé - brutes .....	S-3351 .....	33
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type A - manilles droites à axe vissé - galvanisées .....	G-3351 .....	33
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type B - manilles droites à axe tête fraisée - brutes .....	S-3352 .....	33
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type B - manilles droites à axe tête fraisée - galvanisées .....	G-3352 .....	33
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type C - manilles droites boulonnées goupillées - brutes .....	S-3356 .....	34
Manilles généralement conformes à la norme DIN 82101 type C - manilles droites boulonnées goupillées - galvanisées .....	G-3356 .....	34
Manilles Green Pin® 'standard' - manilles droites boulonnées goupillées .....	G-4153 .....	17
Manilles Green Pin® 'standard' - manilles droites à axe vissé .....	G-4151 .....	16
Manilles Green Pin® 'standard' - manilles lyres à axe vissé .....	G-4161 .....	14
Manilles Green Pin® 'standard' - manilles lyres boulonnées goupillées .....	G-4163 .....	15
Manilles Green Pin® 'standard' lourdes - manilles droites boulonnées goupillées .....	G-6038 .....	19
Manilles Green Pin® 'standard' lourdes - manilles lyres boulonnées goupillées .....	P-6036 .....	18
Manilles Green Pin® à corps large - manilles lyres boulonnées goupillées .....	P-6033 .....	20
Manilles Green Pin® à trou carré - manilles droites à axe vissé trou carré .....	G-4159 .....	29
Manilles Green Pin® à trou carré - manilles lyres à axe vissé trou carré .....	G-4169 .....	28
Manilles Green Pin® de pêche - manilles droites à axe à tête carrée .....	G-4154 .....	27
Manilles Green Pin® de pêche - manilles lyres à axe à tête carrée .....	G-4164 .....	26

Manilles Green Pin® de remorquage 'bouche large' - manilles lyres boulonnées goupillées	G-4263	24
Manilles Green Pin® Polar - manilles lyres boulonnées goupillées	G-5163	22
Manilles Green Pin® Polar lourdes -		
Manille lyre à axe boulonné goupillé, pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes	P-6031	23
Manilles Green Pin® Super - manilles lyres boulonnées goupillées	G-5263	21
Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée	P-3754	44
Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée	S-3770	45
Manilles pêche - manilles droites à axe à tête carrée et œil plat	P-3785	43
Manilles pêche - manilles lyres à axe à tête carrée	P-3764	44
Manilles pêche - manilles lyres à axe à tête carrée et œil plat	P-3780	42
Manilles pêche - manilles lyres à axe vissé à trou carré et œil plat	P-3790	42
Manilles pêche - manilles droites à axe vissé à trou carré et œil plat	P-3795	43
Mousquetons - avec cosse	E-7210	133
Mousquetons - avec cosse	R-7875	149
Mousquetons - avec cosse et écrou	E-7230	134
Mousquetons - avec écrou	E-7220	134
Mousquetons - avec écrou	R-7876	150
Mousquetons - type standard	R-7872	149
Mousquetons - type standard	E-7200	133

## P

Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - axe de came	S-6655	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - axe œil de levage	S-6657	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - came	P-6654	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - œil de levage	P-6651	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - œil de levage universel	P-6658	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - pivot	S-6656	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - ressort	S-6653	121
Pièces détachées pour pincés à tôles Green Pin® - verrou	P-6652	121
Pincés à tôles Green Pin®, type E - pour levage et transports verticaux	P-6615	118
Pincés à tôles Green Pin®, type EH - pour levage et transports horizontaux	P-6635	120
Pincés à tôles Green Pin®, type EHS - pour levage et transports horizontaux	P-6636	120
Pincés à tôles Green Pin®, type ES - pour levage et transports verticaux	P-6616	118
Pincés à tôles Green Pin®, type ESV - pour levage et transports de poutres en acier	P-6685	121
Pincés à tôles Green Pin®, type EU - pour levage et transports dans toutes directions	P-6625	119
Pincés à tôles Green Pin®, type EUS - pour levage et transports dans toutes directions	P-6626	119
Poulies de chargement modèle américain - Avec œil, un réa	P-6916	131
Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, deux réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6923	128
Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, trois réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6928	129
Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, un réa, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6918	127
Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, deux réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6922	128
Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, trois réas, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6927	129
Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, un réa, pour des utilisations avec câble ou cordage	G-6917	127
Poulies galvanisées en acier coulé - avec crochet, un réa, pour des utilisations avec cordage	E-6944	130
Poulies galvanisées en acier coulé - avec œil, un réa, pour des utilisations avec cordage	E-6943	130
Poulies ouvrantes - type 601H, avec crochet	P-6952	126
Poulies ouvrantes - type 601S, avec manille	P-6951	125
Poulies ouvrantes - type 601T	P-6953	126

## R

Ridoirs chape - chape	R-7830	145
Ridoirs chape - chape - galvanisés	G-6343	87
Ridoirs œil - chape - galvanisés	G-6345	88
Ridoirs œil - œil - galvanisés	G-6340	88

## S

Serre-câbles - généralement conformes à la norme DIN 741	E-6220	64
Serre-câbles - généralement conformes à la norme DIN 741	R-7863	143
Serre-câbles - généralement conformes à la norme EN 13411-5 Type A	E-6260	63
Serre-câbles - Généralement conformes à la norme NF 00026	E-6280	65
Serre-câbles Green Pin® - généralement conformes à la norme EN 13411-5 Type B	G-6240	63

## T

Tendeurs (hamburgers) - pour arrimage	S-6330	89
Tendeurs à ressort Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	P-7120	113
Tendeurs avec tiges à souder - généralement conformes à la norme DIN 1480	E-6355	87
Tendeurs chape - chape - généralement conformes à la norme DIN 1480	E-6353	86
Tendeurs crochet - crochet	R-7837	144
Tendeurs crochet - crochet - généralement conformes à la norme DIN 1480	E-6352	85
Tendeurs crochet - œil	R-7838	144
Tendeurs Green Pin® chape - chape - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	G-6313	80
Tendeurs Green Pin® crochet - crochet - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	G-6312	82
Tendeurs Green Pin® œil - chape - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	G-6315	83
Tendeurs Green Pin® œil - crochet - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	G-6314	84
Tendeurs Green Pin® œil - œil - généralement conformes à la norme ASTM F1145-92	G-6311	81

Tendeurs œil - crochet - généralement conformes à la norme DIN 1480	E-6354	86
Tendeurs œil - œil	R-7839	145
Tendeurs œil - œil - généralement conformes à la norme DIN 1480	E-6351	85
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	P-7130R	112
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets - peinture rouge ou verte	P-7130G	112
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - avec crochets, conformes à la norme EN 12195-3	P-7170	111
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet - peinture rouge ou verte	P-7150R	112
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet - peinture rouge ou verte	P-7150G	112
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type à cliquet - sans crochet, conformes à la norme EN 12195-3	P-7190	111
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard - avec crochets - peinture rouge ou verte	P-7110R	113
Tendeurs pour chaînes Green Pin®, type standard - avec crochets - peinture rouge ou verte	P-7110G	113